


อบสีกันสนิม



Gloss Level (at 60°)

FF PR/C = 91-100%
 FF PR/CS = 60-84%
 FF PR/CM = 21-59%
 F/C = 85-90%
 F5/CM = 10-20%
 F6/CM = 1-9%

	FF110/502/C	FF110/503/C	FF160/5010/C	PR26/502/C
	PR26/503/C	FF110/506/C	FF110/507/C	FF110/5075/C
	FF110/600/C	FF110/601/C	FF160/649/C	PR70/702/CS
	FF110/703/C	FF110/707/C	F5/709/CM	F5/719/CM
	FF165/729/CM			
	FF110/801/C	FF110/815/C	FF110/831/C	FF110/833/C
	FF110/8241/CS			
	FF110/8149/CS	PR26/8235/C	PR26/815/C	PR26/833/C
	FF110/900/C			
	FF110/906/C	FF110/908/C	FF110/919/C	FF110/948/C
	FF110/981/C			

<http://www.steelmetal.co.th>


Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5



<http://www.steelmetal.co.th>

Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5


ตะแกรงเหล็กเจาะรู





รหัส : ตะแกรงเหล็กเจาะรูกลม 2 mm
ความหนา 1 mm P2.5 mm
ขนาด 1.22x2.44 m



รหัส : ตะแกรงเหล็กเจาะรูกลม 3 mm
ความหนา 1 mm P5 mm
ขนาด 1.22x2.44 m





รหัส : ตะแกรงเหล็กเจาะรูกลม 5 mm
ความหนา 1 mm P8 mm
ขนาด 1.22x2.44 m



รหัส : ตะแกรงเหล็กเจาะรูกลม 8 mm
ความหนา 1 mm P10 mm
ขนาด 1.22x2.44 m




รหัส : ตะแกรงเหล็กเจาะรูกลม 10 mm
ความหนา 1 mm P14 mm
ขนาด 1.22x2.44 m



รหัส : ตะแกรงเหล็กเจาะรูกลม 16 mm
ความหนา 1 mm P22 mm
ขนาด 1.22x2.44 m






รหัส : ตะแกรงเหล็กเจาะรูกลม 25 mm
ความหนา 1 mm P22 mm
ขนาด 1.22x2.44 m




รหัส : ตะแกรงเหล็กเจาะรูกลม 50 mm
ความหนา 1 mm
ขนาด 1.22x2.44 m

<http://www.steelmetal.co.th>

Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5



รหัส : ตะแกรงเหล็กเจาะรู 6 เหลี่ยม
ขนาดรู 6x6 mm ความหนา 1 mm
ขนาด 1.22x2.44 m



รหัส : ตะแกรงเหล็กเจาะรู 6 เหลี่ยม
ขนาดรู 9x9 mm ความหนา 1 mm
ขนาด 1.22x2.44 m



รหัส : ตะแกรงเหล็กเจาะรู 6 เหลี่ยม
ขนาดรู 40x40 mm ความหนา 1 mm
ขนาด 1.22x2.44 m



<http://www.steelmetal.co.th>


Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5





รหัส : ตะแกรงเหล็กเจาะรูสามเหลี่ยมในสี่เหลี่ยม
ความหนา 1 mm ขนาด 1.22x2.44 m



รหัส : ตะแกรงเหล็กเจาะรูกลมจีน
ความหนา 1 mm ขนาด 1.22x2.44 m



รหัส : ตะแกรงเหล็กเจาะรูวงศูนย
ความหนา 1 mm ขนาด 1.22x2.44 m








รหัส : ตะแกรงเหล็กเจาะรู 4 เหลี่ยม 10x10
ความหนา 1 mm ขนาด 1.22x2.44 m




รหัส : ตะแกรงเหล็กเจาะรู 4 เหลี่ยม 5x5
ความหนา 1 mm ขนาด 1.22x2.44 m






รหัส : ตะแกรงเหล็กเจาะรูดอกพิกุล
ความหนา 1 mm ขนาด 1.22x2.44 m



รหัส : ตะแกรงเหล็กเจาะรูดอกไม้
ความหนา 1 mm ขนาด 1.22x2.44 m







รหัส : ตะแกรงเจาะรูสล๊อต 4x20
ความหนา 1 mm ขนาด 1.22x2.44 m






<http://www.steelmetal.co.th>

Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5




ตะแกรงเหล็กเจาะรูสวยงาม ขนาด 1.5 mm



ตะแกรงเหล็กเจาะรูสวยงาม ขนาด 1.5 mm



ตะแกรงเหล็กเจาะรูสวยงาม ขนาด 1.5 mm





บริษัท สตีล เมทัล จำกัด

59/294 ซอยอ้อกฟอร์ด 2 ม.16 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

AIS 0632078300 - 5, NINJA ID 42108

โทรสาร. 021020819

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549144297 (สำนักงานใหญ่)

www.steelmetal.co.th

โทร. AIS 0632078300 - 5 , 027588994

เบอร์มือถือ DTAC 0633231700 - 10

วันที่	11/7/2019	วิธีสั่งตะแกรงเจาะรู
ชื่อผู้ขาย		

วัสดุ ขนาดความหนา (มม.)- ให่วงกลม เจาะรู

1. เหล็กขาว	1 มม., 1.2 มม, 1.5 มม	1. รุกลม	ขนาดรู	_____
2. เหล็กดำ	1.2 มม, 1.6 มม, 2.3 มม	2. รู 3 เหลี่ยม	ขนาดรู	_____
3. อลูมิเนียม	1 มม., 1.2 มม, 1.5 มม	3. รู 4 เหลี่ยม	ขนาดรู	_____
4. สแตนเลส	1 มม., 1.2 มม, 1.5 มม	4. รู 6 เหลี่ยม	ขนาดรู	_____
		5. รูสล็อต	ขนาดรู	_____
		6. รูดอกไม้	ขนาดรู	_____
		7. รุกลมจีน	ขนาดรู	_____
		8. รุก้างปลา	ขนาดรู	_____

รุกลม	_____	รุกลม 1mm P2
	_____	รุกลม 2mm P2.5
	_____	รุกลม 2.5mm P3.5
	_____	รุกลม 3mm P5
	_____	รุกลม 3.5mm P6
	_____	รุกลม 4mm P7
	_____	รุกลม 4.5mm P7
	_____	รุกลม 5mm P8
	_____	รุกลม 6mm P9
	_____	รุกลม 7mm P9
	_____	รุกลม 8mm P10
	_____	รุกลม 9mm P12
	_____	รุกลม 10mm P14
	_____	รุกลม 12mm P16

แบบยื่นรับการตัดตะแกรงเจาะรู

Tel 02-758-8994 Fax 02 102 0819 Line : @steelmetal Email: sale@steelmetal.co.th

←-----> กว้าง - 1220 mm



ตะแกรงเจาะรู กลม เหลี่ยม.....

ขนาดแผ่นเต็ม 1220x2440 มิลลิเมตร

ขนาดแผ่นเต็ม 1525 x 3050 มิลลิเมตร

ขนาดแผ่นตะแกรงเจาะรู

ขนาด กว้าง.....x ยาว.....=แผ่น

ขนาด กว้าง.....x ยาว.....=แผ่น

ขนาด กว้าง.....x ยาว.....=แผ่น

ขนาด กว้าง.....x ยาว.....=แผ่น

ขนาด กว้าง.....x ยาว.....=แผ่น

ขนาด กว้าง.....x ยาว.....=แผ่น

ขนาด กว้าง.....x ยาว.....=แผ่น

ยาว 2440 mm

- ในการตัดเปลี่ยนของ ตะแกรงเหล็กฉีก เมื่อลูกค้าได้รับแบบการตัดแล้ว กรุณาเซ็นกลับมาเพื่ออนุมัติ การตัดขนาดตะแกรงเหล็กฉีก กลับมาที่บริษัท สตีล เมทัล เพื่อยืนยันการผลิตต่อไป

- ในการขนาดสินค้าจะมีค่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น เพื่อความชัดเจน และป้องกันปัญหาที่อาจ เกิดขึ้น ทางบริษัท สตีล เมทัล ขอชี้แจงรายละเอียดให้ท่านทราบดังนี้

1. ภายหลังการเปลี่ยนแปลงขนาดแผ่น รูตะแกรงเหล็กฉีกอาจไม่เต็มรู ไม่ได้สัดส่วน เนื่องจากมีข้อจำกัดของ ขนาดสั่งตัดที่ระบุไว้
2. ค่าความคลาดเคลื่อนทางด้านกว้างและด้านยาวของแผ่นตะแกรงเหล็กฉีกเท่ากับ +/- 10 มม. หากท่าน หากท่านไม่สามารถยอมรับความคลาดเคลื่อนดังกล่าวไม่ได้ บริษัท สตีล เมทัล ขอภัยในความไม่สะดวกที่ไม่ สามารถดำเนินการตัดให้ท่านได้
3. ทางบริษัท สตีล เมทัล ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขขนาดตัดตะแกรงเหล็กฉีกอีก หลังจากท่านได้ลงลายมืออนุมัติแบบตัดฉบับนี้แล้ว ดังนั้น ดังนั้น ขอให้ท่านตรวจสอบแบบการตัดตะแกรงเหล็กฉีก ฉบับนี้ให้ละเอียดก่อนลงลายมือชื่อ

ลงชื่อผู้อนุมัติ..... ลงวันที่...../...../.....

()

แผ่นปืมลายกันลื่น เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม-ลายตีนไก่



เหล็กแผ่นลายกันลื่น

เหล็กแผ่นลายกันลื่น คือการนำเอาแผ่นโลหะเหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนียม มาปืมขึ้นรูปให้
นูนขึ้นและอีกด้านจะบุบลงสามารถปืมขึ้นรูปเป็นเหล็กแผ่นลายลายตีนไก่ ลายปูพื้น
(5 ขีดเหล็กแผ่นลายลายตีนเปิด) ลายนูนกลม ลายนูนทะลุ จนเป็นลวดลายที่สวยงาม ผิว
สัมผัสของแผ่นโลหะที่นูนขึ้นและบุบลง มีความฝืด หรือความเสียดทานสูงเหล็กแผ่นลายกัน
ลื่นมีความแข็งแรงและกันลื่นได้เป็นอย่างดีสามารถนำไปใช้ เช่นเป็นพื้นทางเดินกันลื่น พื้น
บัน ปูพื้นห้อง แต่ตกแต่งผนังในบ้าน โรงงาน และอื่นๆ



<http://www.steelmetal.co.th>

Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5

แผ่นปัดลายกันลื่น เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม-ลายตีนเป็ด




แผ่นลายกันลื่น คือการนำเอาแผ่นโลหะเหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนียม มาปัดขึ้นรูปให้นูนขึ้นและอีกด้านจะบุบลงสามารถปัดขึ้นรูปเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่เหล็กแผ่นลายตีนเป็ด จนเป็นลวดลายที่สวยงาม ผิวสัมผัสของแผ่นโลหะที่นูนขึ้นและบุบลง มีความฝืดหรือความเสียดทานสูง มีความแข็งแรงและกันลื่นได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้ เช่นเป็นพื้นทางเดินกันลื่น พื้นบัน พูพื้นห้อง แต่ตกแต่งผนังในบ้าน โรงงาน และอื่นๆ



<http://www.steelmetal.co.th>


Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5

รหัสสินค้า	ความหนา	ความหนารวมลาย	น้ำหนัก/แผ่น	น้ำหนัก/แผ่น
Model No.	(T) mm.	(T)mm	(4x8ฟุต)Kg.	(5x10ฟุต)Kg.
เหล็กดำ-ดึนไก่	1.2	รอข้อมูลอัพเดท	รอข้อมูลอัพเดท	รอข้อมูลอัพเดท
เหล็กดำ-ดึนไก่	1.5	2.8	35.1	รอข้อมูลอัพเดท
เหล็กดำ-ดึนไก่	2.0	3.2	46.7	73.2
เหล็กดำ-ดึนไก่	3.0	4.5	70.1	109.54
เหล็กดำ-ดึนไก่	4.0	5.5	93.5	146.05
เหล็กดำ-ดึนไก่	5.0	6.0	166.8	182.5
เหล็กดำ-ดึนไก่	6.0	รอข้อมูลอัพเดท	140.2	219
อลู-ดึนไก่	1.2	2.0	รอข้อมูลอัพเดท	รอข้อมูลอัพเดท
อลู-ดึนไก่	1.5	3.0	รอข้อมูลอัพเดท	รอข้อมูลอัพเดท
อลู-ดึนไก่	2.0	4.0	รอข้อมูลอัพเดท	รอข้อมูลอัพเดท
อลู-ดึนไก่	3.0	รอข้อมูลอัพเดท	รอข้อมูลอัพเดท	รอข้อมูลอัพเดท
อลู-ดึนไก่	4.0	รอข้อมูลอัพเดท	รอข้อมูลอัพเดท	รอข้อมูลอัพเดท
อลู-ดึนไก่	5.0	รอข้อมูลอัพเดท	รอข้อมูลอัพเดท	รอข้อมูลอัพเดท
เหล็กดำ-ดึนเปิด	1.2	2.8	รอข้อมูลอัพเดท	รอข้อมูลอัพเดท
เหล็กดำ-ดึนเปิด	1.5	3.2	รอข้อมูลอัพเดท	รอข้อมูลอัพเดท
เหล็กดำ-ดึนเปิด	2.0	รอข้อมูลอัพเดท	รอข้อมูลอัพเดท	รอข้อมูลอัพเดท
อลู-ดึนเปิด-หล่อ	1.2	1.8	10.4	รอข้อมูลอัพเดท
อลู-ดึนเปิด-หล่อ	1.5	2.8	13.5	รอข้อมูลอัพเดท
อลู-ดึนเปิด-หล่อ	2.0	3.5	18.2	รอข้อมูลอัพเดท
อลู-ดึนเปิด-หล่อ	3.0	4.5	26.9	รอข้อมูลอัพเดท
อลู-ดึนเปิด-หล่อ	4.5	6.0	38.8	รอข้อมูลอัพเดท



แบบยื่นยื่นการตัดเหล็กแผ่นลาย

Tel 02-758-8994 Fax 02-051-6669 Line : steelmetal Email: sale@steelmetal.co.th



เหล็กแผ่นลาย ดินไก่ / ดินเบ็ด
ความหนา มม.
ขนาดแผ่นเต็ม 1220x2440 มิลลิเมตร
ขนาดแผ่นเต็ม 1525 x 3050 มิลลิเมตร

เหล็กแผ่นลาย ดินไก่

- ขนาด กว้าง.....x ยาว.....= แผ่น
- ขนาด กว้าง.....x ยาว.....= แผ่น
- ขนาด กว้าง.....x ยาว.....= แผ่น
- ขนาด กว้าง.....x ยาว.....= แผ่น
- ขนาด กว้าง.....x ยาว.....= แผ่น
- ขนาด กว้าง.....x ยาว.....= แผ่น
- ขนาด กว้าง.....x ยาว.....= แผ่น

ยาว 2440 mm

- ในการตัดเปลี่ยนของ กระจกเงาเหล็กถัก เมื่อลูกค้าได้รับแบบการตัดแล้ว กรุณาเซ็นกลับมาเพื่ออนุมัติ การตัดขนาดกระจกเงาเหล็กถัก กลับมาที่บริษัท สตีล เมทัล เพื่อยื่นยื่นการผลิตต่อไป
- ในการขนาดสินค้าจะมีค่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น เพื่อความชัดเจน และป้องกันปัญหาที่อาจ เกิดขึ้น ทางบริษัท สตีล เมทัล ขอชี้แจงรายละเอียดให้ท่านทราบดังนี้
- 1. ภายหลังจากเปลี่ยนแปลงขนาดแผ่น กระจกเงาเหล็กถักอาจไม่เต็มรู "ไม้" ได้สัดส่วน เนื่องจากมีข้อจำกัดของ ขนาดสั่งตัดที่ระบุไว้
- 2. ค่าความคลาดเคลื่อนทางด้านกว้างและด้านยาวของแผ่นกระจกเงาเหล็กถักเท่ากับ +/- 10 มม. หากท่าน หากท่านไม่สามารถยอมรับความคลาดเคลื่อนดังกล่าว "ไม้" ได้ บริษัท สตีล เมทัล ขออภัยในความไม่สะดวกที่ไม่ สามารถดำเนินการตัดให้ท่านได้
- 3. ทางบริษัท สตีล เมทัล ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขขนาดตัดกระจกเงาเหล็กถักอีก หลังจากท่านได้ลงลายมือชื่อแบบตัดฉบับนี้แล้ว ดังนั้น ดังนั้น ขอให้ท่านตรวจสอบแบบการตัดกระจกเงาเหล็กถัก ฉบับนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนลงลายมือชื่อ

ลงชื่อผู้มีอนุมัติ..... ลงวันที่...../...../.....
()

Rib lath ตะแกรงทังปลา



รหัส : ตะแกรงทังปลา riblath

ขนาด 61x244 cm-หนา0.3มิล หนัก 13 กก.

ผนังกันคอนกรีต (Rib Lath Partition Sheet)

คุณสมบัติ- วัสดุเป็นเหล็กชุบกาวาไนย์ กันสนิม

ขนาด กว้างxยาว (0.61x2.44 เมตร) หนา 0.30 มม

สามารถตัดด้วยกรรไกร ให้ได้ขนาดความสูงตามต้องการ

เพื่อนำไปเป็นผนังกันคอนกรีต

วิธีใช้งาน- ตัดตะแกรง Rib Lath ให้ได้ขนาดความสูงพอดีกับการใช้งาน

นำไปผูกติดกับคานอลูมิเนียมของ แบบกันคอนกรีต

ตลอดแนวเพื่อกันน้ำโคลนปูนออกมา

ตะแกรงกันจ๊อยท์-FM26



รหัส : ตะแกรงกันจ๊อยท์ FM26


ขนาด 45 cm. x 2.5 m.หนา 0.4 มมหนัก/แผ่น Kg = 2.5 kg

1. สามารถใช้ตะแกรงเหล็กจ๊อยท์ กันจ๊อยท์ กันสแลป ได้เลย
2. สามารถใช้ป้องกัน เพื่อไม่ให้คอนกรีตเสียรูปทรง เพราะการใช้ไม้แบบ มักจะเกิดการบิดงอ และโก่งตัว ทำให้คอนกรีตเสียรูปทรง และ
3. สามารถใช้ตะแกรงเหล็กจ๊อยท์เสริมพิเศษรอบวงกบ เพื่อป้องกันรอยแตกที่มุมประตู หน้าต่าง และสามารถใส่เสริมรองพื้นหนา และสามารถใช้เป็น temperature steel ที่ดีมา

<http://www.steelmetal.co.th>


Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5

ตะแกรงเหล็กฉีก CT



รหัส : ตะแกรงเหล็กฉีกCT-1

รายละเอียดย่อ : ตะแกรงเหล็กฉีก CT1
ขนาดรู 2.5x5mm กว้าง 0.6mm สันตะแกรง 0.6mm
ขนาดแผ่น 60x600cm



รหัส : ตะแกรงเหล็กฉีกCT-3

รายละเอียดย่อ : ตะแกรงเหล็กฉีก CT3
ขนาดรู 4x7mm กว้าง 0.6mm สันตะแกรง 0.8mm
ขนาดแผ่น 60x600cm



รหัส : ตะแกรงเหล็กฉีกCT-6

รายละเอียดย่อ : ตะแกรงเหล็กฉีก CT6
ขนาดรู 7x14mm กว้าง 0.6mm สันตะแกรง 1.0mm
ขนาดแผ่น 60x690cm

ตะแกรงอลูมิเนียมฉีก CT



รหัส : ตะแกรงอลูมิเนียมฉีก CT-1

รายละเอียดย่อ :อลูมิเนียม CT1
ขนาดรู 2.5x5mm หนา 0.6mm สันตะแกรงหนา 0.6mm
ขนาดแผ่น 60x550cm



รหัส : ตะแกรงอลูมิเนียมฉีก CT-3

รายละเอียดย่อ :อลูมิเนียม CT3
ขนาดรู 4x7mm หนา 0.6mm สันตะแกรงหนา 0.8mm
ขนาดแผ่น 60x550cm



รหัส : ตะแกรงอลูมิเนียมฉีก CT-6

รายละเอียดย่อ :อลูมิเนียม CT6
ขนาดรู 7x14mm หนา 0.6mm สันตะแกรงหนา 1mm
ขนาดแผ่น 60x650cm

ตะแกรงกรงไก่

รหัส : ตะแกรงกรงไก่ 4หู ขนาดตา 1/2

รายละเอียดย่อ : ขนาดตา 1/2" x 1/2" (4หู)

SWG #24 ลวดหนา 0.55 mm.

ขนาด 0.90x30 m



รหัส : ตะแกรงกรงไก่ 6 หู ขนาดตา 3/4

รายละเอียดย่อ : ขนาดตา 3/4" x 3/4" (6หู)

SWG #23 ลวดหนา 0.30 mm.

ขนาด 0.90x30 m.



รหัส : ตะแกรงกรงไก่ 8 หู ขนาดตา 1 นิ้ว

รายละเอียดย่อ : ขนาดตา 1" x 1" (8หู)


SWG #21 ลวดหนา 0.30 mm.

ขนาด 0.90x30 m

<http://www.steelmetal.co.th>

Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5

เหล็กบิดเกลียว



รหัส : เหล็กบิดเกลียว 6 มิล (2ชุด)
ยาว 3.9 เมตร



รหัส : เหล็กบิดเกลียว 8 มิล
ยาว 3 เมตร

รหัส : เหล็กบิดเกลียว 10มิล(3ชุด)
ขนาด 3 เมตร

<http://www.steelmetal.co.th>

Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5



บริษัท สตีล เมทัล จำกัด
 Line : @Steelmatal
 Website : www.steelmetal.co.th
 Tel : 063 207 8300 / 063 323 1700
 Tel : 080 553 7077 เจ๊ใหญ่
 สตีลเมทัล งานไปรอด / ตัวแทน




XS33 XS43 XS63

ตะแกรงรางน้ำ ตะแกรงเกรตติ้ง
 ตะแกรงฉีกรางน้ำ รางระบายน้ำ



Line @steelmatal
 Tel 061-991-8838, steelmetal,
 Tel 061-991-8839, steelsp,
 Tel 061-991-8840steelbkk

www.steelmetal.co.th



www.steelmetal.co.th
 Line @steelmatal
 โทร 0632078300-5
 เจ๊ใหญ่ 0805537077

Tel: 063-207-8300
 SteelMetal



line @steelmatal / www.steelmetal.co.th
 061-991-8838 / 061-991-8839
 061-991-8840 / 082-390-0225
 tel เจ๊ใหญ่ 080-553-7077



www.steelmetal.co.th



บริษัท สตีล เมทัล จำกัด



STEEL METAL CO.,LTD.

สำนักงานขายบริษัท สตีล เมทัล จำกัด

บริษัท สตีล เมทัล จำกัด สำนักงานใหญ่ Tax Id 0105549144297

ที่อยู่ : เลขที่ 59/294 ซอยศรีดำน 24 ม.16

ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel: ▶ AIS 0632078300 -5 Auto 5 สาย

Tel 02-758-8994 Fax 021020819



Line @steelmeta

บริษัท สตีล เมทัล จำกัด สำนักงานใหญ่ Tax Id 0105549144297
59/294 ซอยศรีดำน 24 หมู่บ้านกลางเมือง ม.16 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel: ▶ AIS 0632078300 -5 Auto 5 สาย, Tel 02-758-8994 Fax 021020819

โทร 0632078300
บจก. สตีลเมทัล-สมญ. ซอย 15

พาราไดซ์ พาร์ค ถนนบางนา-ตราด

เมกา-บางนา

Nation

รพ.ศรีนครินทร์

ถนนลาซาล

หมู่บ้านกลางเมือง

หน้าปลาช่อนหน่ ซอยศรีดำน 24 แม็คโคร / บิ๊กซี

ซอยศรีดำน 22

ถนนเทพารักษ์

ถนนเทพารักษ์

งานติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก
ไวโจ สตีลบัลค์
<https://www.steelbulk.com/>

STEELBULK CO., LTD.



<http://www.steelmetal.co.th>

Directions

59/294 หมู่ 16 Soi Sridan 24, Bangkok, Bang Phli District, Samut Prakan 10540, Thailand

4.5 ★★★★★ 10 reviews

View larger map

emjier Place Srinakarin
เมียร์เพลส สรินครินทร์
opping mall

Makro
แม็คโคร สาขา สรินครินทร์

สตีลเมทัล

บริษัท เอกซ์ คอม ไอเอ จำกัด

Parkland Srinakarin Lakeside
The Parkland Srinakarin Lakeside Tower 1


Snail Studio

Map data ©2020 Terms of Use Report a map error

<http://www.steelmetal.co.th>

Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5

Steel Factory Co., Ltd.



บริษัท สตีล แฟคตอรี จำกัด


SteelFactory

บริษัท สตีล แฟคตอรี จำกัด Tax ID 0115561022121
ที่ตั้ง :147/32 ห้องเลขที่ บี หมู่ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว -บางพลี
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0633231700 - 10




Line @steelmeta

บริษัท สตีล แฟคตอรี จำกัด Tax ID 1008961082400041
147/32 ห้อง บี ถนนกิ่งแก้ว-บางพลี, หมู่12 บางพลีใหญ่ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร 0632078300 / 0633231700



<http://www.steelmetal.co.th>



<http://www.steelmetal.co.th>

Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5