



รหัสสินค้า Model No.	ขนาดรู SWM x LWM) mm	ความหนา (T) mm.	สันตะแกรง (W) mm.	น้ำหนัก/แผ่น (4X8ฟุต)Kg.
XS-31	12 x 30.5 mm.	1.2 mm.	1.5 mm.	7.01 kg.
XS-32	12 x 30.5 mm.	1.6 mm.	2.0 mm.	12.45 kg.
XS-33	12 x 30.5 mm.	2.3 mm.	3.0 mm.	26.84 kg.



รหัสสินค้า Model No.	ขนาดรู SWM x LWM) mm	ความหนา (T) mm.	สันตะแกรง (W) mm.	น้ำหนัก/แผ่น (4X8ฟุต)Kg.
XS-41	22 x 50.8 mm.	1.6 mm.	2.0 mm.	6.78 kg.
XS-42	22 x 50.8 mm.	2.3 mm.	2.5 mm.	12.18 kg.
XS-43	22 x 50.8 mm.	3.2 mm.	3.5 mm.	23.78 kg.



รหัสสินค้า Model No.	ขนาดรู SWM x LWM) mm	ความหนา (T) mm.	สันตะแกรง (W) mm.	น้ำหนัก/แผ่น (4X8ฟุต)Kg.
XS-51	25 x 61 mm.	1.6 mm.	2.5 mm.	7.46 kg.
XS-52	25 x 61 mm.	2.3 mm.	3.0 mm.	12.87 kg.
XS-53	25 x 61 mm.	3.2 mm.	4.0 mm.	23.92 kg.



รหัสสินค้า Model No.	ขนาดรู SWM x LWM) mm	ความหนา (T) mm.	สันตะแกรง (W) mm.	น้ำหนัก/แผ่น (4X8ฟุต)Kg.
XS-61	34 x 76.2 mm.	2.3 mm.	3.0 mm.	9.48 kg.
XS-62	34 x 76.2 mm.	3.2 mm.	4.0 mm.	17.60 kg.
XS-63	34 x 76.2 mm.	4.5 mm.	5.0 mm.	30.91 kg.

Tel : 061-991-8838 (ใบอนุญาต) 061-991-8839 (มานี) 061-991-8840 (เจ้ใหญ่) Line id :steelmetal



รหัสสินค้า Model No.	ขนาดรู SWM x LWM) mm	ความหนา (T) mm.	สันตะแกรง (W) mm.	น้ำหนัก/แผ่น (4X8ฟุต)Kg.
XS-71	50 x 152.4 mm.	2.3 mm.	3.5 mm.	7.5 kg.
XS-72	50 x 152.4 mm.	3.2 mm.	4.0 mm.	11.9 kg.
XS-73	50 x 152.4 mm.	4.5 mm.	5.0 mm.	21.0 kg.



รหัสสินค้า Model No.	ขนาดรู SWM x LWM) mm	ความหนา (T) mm.	สันตะแกรง (W) mm.	น้ำหนัก/แผ่น (4X8ฟุต)Kg.
S-6	24 x 40.7 mm. 81.4 mm.	2.3 mm.	3.0 mm.	13.5 kg.



รหัสสินค้า Model No.	ขนาดรู SWM x LWM) mm	ความหนา (T) mm.	สันตะแกรง (W) mm.	น้ำหนัก/แผ่น (4X8ฟุต)Kg.
S-18	30 x 151 mm.	2.3 mm.	3.0 mm.	10.8 kg.



รหัสสินค้า Model No.	ขนาดรู SWM x LWM) mm	ความหนา (T) mm.	สันตะแกรง (W) mm.	น้ำหนัก/แผ่น (4X8ฟุต)Kg.
S-35	25 x 100.0 mm.	2.3 mm.	4.0 mm.	24.2 kg.

Tel : 061-991-8838 (ในบุญ) 061-991-8839 (มานี) 061-991-8840 (เจ้ใหญ่) Line id :steelmetal



รหัสสินค้า Model No.	ขนาดรู SWM x LWM) mm	ความหนา (T) mm.	เส้นตะแกรง (W) mm.	น้ำหนัก/แผ่น
No.22 เหล็กรีดเย็น	8.6 x 20.0 mm.	0.6 mm.	0.6 mm.	91cmx1.83m 1.15 kg.
No.22 เหล็กชุบซิงค์	8.6 x 20.0 mm.	0.6 mm.	0.6 mm.	70cmx2.50m 2.70 kg.




รหัสสินค้า Model No.	ขนาดรู SWM x LWM) mm	ความหนา (T) mm.	เส้นตะแกรง (W) mm.	น้ำหนัก/แผ่น (4X8ฟุต)Kg.
No.23 เหล็กชุบซิงค์	12.7 x 25.4 mm.	0.6 mm.	0.6 mm.	91cmx1.83m 0.95 kg.



รหัสสินค้า Model No.	ขนาดรู SWM x LWM) mm	ความหนา (T) mm.	เส้นตะแกรง (W) mm.	น้ำหนัก/แผ่น 61cmx6.1m
No.26A เหล็กรีดเย็น	3.6 x 8.0 mm.	0.6 mm.	0.6 mm.	7.0 kg.
No.27 เหล็กรีดเย็น	5.8 x 12.7 mm.	0.6 mm.	0.6 mm.	5.0 kg.



รหัสสินค้า Model No.	ขนาดรู SWM x LWM) mm	ความหนา (T) mm.	เส้นตะแกรง (W) mm.	น้ำหนัก/แผ่น 61cm x 2.44m.
Rib Lath	ตะแกรงก้างปลา	0.3 mm.	-	61cm x 2.44m. 1.3 kg



รหัสสินค้า Model No.	ขนาดรู SWM x LWM) mm	ความหนา (T) mm.	เส้นตะแกรง (W) mm.	น้ำหนัก/แผ่น 45cm x 2.5m.
FM 26	ตะแกรงกันจ้อยท์	0.4 mm.	-	45cm x 2.5m. 3.0 kg



รหัสสินค้า Model No.	ขนาดรู SWM x LWM) mm	ความหนา (T) mm.	สันตะแกรง (W) mm.	น้ำหนัก/แผ่น (4X8ฟุต)Kg.
XG-11	34 x 135.4 mm.	4.5 mm.	7.0 mm.	43.2 kg.
XG-12	34 x 135.4 mm.	6.0 mm.	7.0 mm.	57.6 kg.
XG-13	34 x 135.4 mm.	6.0 mm.	9.0 mm.	74.1 kg.



รหัสสินค้า Model No.	ขนาดรู SWM x LWM) mm	ความหนา (T) mm.	สันตะแกรง (W) mm.	น้ำหนัก/แผ่น (4X8ฟุต)Kg.
XG-21	36 x 101.6 mm.	4.5 mm.	7.0 mm.	40.8 kg.
XG-22	36 x 101.6 mm.	6.0 mm.	7.0 mm.	54.4 kg.
XG-23	36 x 101.6 mm.	6.0 mm.	9.0 mm.	70.0 kg.



รหัสสินค้า Model No.	ขนาดรู SWM x LWM) mm	ความหนา (T) mm.	สันตะแกรง (W) mm.	น้ำหนัก/แผ่น (4X8ฟุต)Kg.
G-1	23 x 122.0 mm.	3.2 mm.	7.0 mm.	43.2 kg.
G-2	23 x 122.0 mm.	4.5 mm.	7.0 mm.	61.0 kg.
G-5	9.0 x 44.0 mm.	1.6 mm.	2.5 mm.	20.8 kg.

