



รหัส : ตะแกรงเจาะรูกลม 2 mm หน้า 1 mm P2.5 mm

ขนาด 1.22x2.44 เมตร (4x8 ฟุต)

ราคา 1,650 บาท/แผ่น

www.steelmetal.co.th Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5



รหัส : ตะแกรงเจาะรูกลม 3 mm หน้า 1 mm P5 mm

ขนาด 1.22x2.44 เมตร (4x8 ฟุต)

ราคา 1,650 บาท/แผ่น

www.steelmetal.co.th Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5



รหัส : ตะแกรงเจาะรูกลม 5 mm หน้า 1 mm P8 mm

ขนาด 1.22x2.44 เมตร (4x8 ฟุต)

ราคา 1,650 บาท/แผ่น

www.steelmetal.co.th Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5



รหัส : ตะแกรงเจาะรูกลม 8 mm หนา 1 mm P10 mm

ขนาด 1.22x2.44 เมตร (4x8 ฟุต)

ราคา 1,650 บาท/แผ่น

www.steelmetal.co.th Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5



รหัส : ตะแกรงเจาะรูกลม 10 mm หนา 1 mm P14 mm

ขนาด 1.22x2.44 เมตร (4x8 ฟุต)

ราคา 1,650 บาท/แผ่น

www.steelmetal.co.th Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5




รหัส : ตะแกรงเจาะรูกลม 25 mm หนา 1 mm P30 mm


ขนาด 1.22x2.44 เมตร (4x8 ฟุต)

ราคา 1,700 บาท/แผ่น

www.steelmetal.co.th Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5



เหล็กแผ่นเจาะรูหกเหลี่ยม 6x6 mm
ความหนา 1 mm
ขนาดแผ่น 1220x2440 mm



เหล็กแผ่นเจาะรูหกเหลี่ยม 9x9 mm
ความหนา 1 mm
ขนาดแผ่น 1220x2440 mm



เหล็กแผ่นเจาะรูหกเหลี่ยม 40x40 mm
ความหนา 1.5 mm
ขนาดแผ่น 1220x2440 mm



เหล็กแผ่นเจาะรูสวยงามสามเหลี่ยมในสี่เหลี่ยม
 ความหนา 1 มิล
 ขนาดแผ่น 1220x2440 mm



เหล็กแผ่นเจาะรูสวยงามลายบวกศูนย์
 ความหนา 1 mm
 ขนาดแผ่น 1220x2440 mm



เหล็กแผ่นเจาะรูสวยงามลายกลมจีน
 ความหนา 1 mm
 ขนาดแผ่น 1220x2440 mm



เหล็กแผ่นเจาะรูสี่เหลี่ยม 4x20 mm

ความหนา 1 mm

ขนาดแผ่น 1220x2440 mm



เหล็กแผ่นเจาะรูสวยงามลายดอกพิกุล

ความหนา 1 mm

ขนาดแผ่น 1220x2440 mm



เหล็กแผ่นเจาะรูสวยงามลายดอกจิก

ความหนา 1 mm

ขนาดแผ่น 1220x2440 mm



เหล็กแผ่นเจาะรูสี่เหลี่ยม 5x5 mm
ความหนา 1 mm
ขนาดแผ่น 1220x2440 mm




เหล็กแผ่นเจาะรูสี่เหลี่ยม 10x10 mm
ความหนา 1 mm
ขนาดแผ่น 1220x2440 mm




เหล็กเจาะรูลายกลมจีน
ใช้ทำเป็นระแนงกันทางเดิน

เหล็กเจาะรูลายต่าง ๆ
ใช้ทำเป็นฟาซาด หน้ากากอาคาร
ตะแกรงบังตา สามารถรับลมได้ดี



ลูกค้าสามารถระบุแบบ
ตามที่ต้องการได้



เหล็กแผ่นลายกันลื่นลายตีนไก่

มีความหนา 1.5 มม รวมลาย 2.8 มม

มีความหนา 2 มม รวมลาย 3.5 มม

มีความหนา 3 มม รวมลาย 4.5 มม

มีความหนา 4 มม รวมลาย 5.5 มม

มีความหนา 4.5 มม รวมลาย 6 มม



เหล็กแผ่นลายกันลื่นลายตีนเป็ด

มีความหนา 1.5 มม รวมลาย 2.8 มม

มีความหนา 2 มม รวมลาย 3.5 มม

ลูกค้าสามารถสั่งตัด พับ ตามขนาดที่ต้องการได้





เหล็กบิดเกลียว หนา 6 mm
ยาว 3900 mm
น้ำหนัก 1.1 kg



เหล็กบิดเกลียว หนา 8 mm
ยาว 3000 mm
น้ำหนัก 1.1 kg



เหล็กบิดเกลียว หนา 10 mm
ยาว 3000 mm
น้ำหนัก 2 kg




ตะแกรงตัวหนอน			
เบอร์#	ขนาด	ช่องตา	ตา
8	4.0 mm	1.5 (พอดี)	38.10 mm
8	4.0 mm	2.0 (พอดี)	54.00 mm
9	3.6 mm	1.5 (พอดี)	38.10 mm
9	3.6 mm	2.0 (พอดี)	54.00 mm
10	3.2 mm	1/2 (ทั่วไป)	19.05 mm
10	3.2 mm	1.0 (พอดี)	25.40 mm
10	3.2 mm	1.0 (ทั่วไป)	34.30 mm
10	3.2 mm	1.5 (พอดี)	38.10 mm
10	3.2 mm	2.0 (พอดี)	50.80 mm
10	3.2 mm	3.0 (พอดี)	74.00 mm
11	3.0 mm	1/2 (ทั่วไป)	19.05 mm
11	3.0 mm	1.0 (พอดี)	25.40 mm
11	3.0 mm	1.5 (พอดี)	38.10 mm
11	3.0 mm	2.0 (พอดี)	50.80 mm
11	3.0 mm	3.0 (พอดี)	74.00 mm
12	2.6 mm	5/8	15.88 mm
12	2.6 mm	1/2 (ทั่วไป)	19.05 mm
12	2.6 mm	1.0 (พอดี)	25.40 mm
12	2.6 mm	1.5 (พอดี)	38.10 mm
12	2.6 mm	2.0 (พอดี)	50.80 mm
13	2.3 mm	1/2 (พอดี)	12.70 mm
13	2.3 mm	1/2 (ทั่วไป)	22.00 mm
13	2.3 mm	1.0 (พอดี)	32.00 mm
13	2.3 mm	1.0 (ทั่วไป)	38.1 mm
13	2.3 mm	1.5 (ทั่วไป)	42.00 mm
13	2.3 mm	2.0 (พอดี)	52.00 mm
13	2.3 mm	2.5 (พอดี)	62.00 mm
14	2.0 mm	1/2 (พอดี)	112.70 mm
14	2.0 mm	1/2 (ทั่วไป)	16.00 mm
14	2.0 mm	1.0 (พอดี)	22.00 mm
14	2.0 mm	1.0 (ทั่วไป)	32.00 mm
14	2.0 mm	1.5 (ทั่วไป)	42.00 mm
14	2.0 mm	2.0 (พอดี)	52.00 mm
14	2.0 mm	2.5 (พอดี)	62.00 mm





ตาข่ายถัก Chainlink			
เบอร์#	ขนาดลวด	ช่องตา	ตา
8	4.0 mm	2.0 (พอดี)	50.80 mm
9	3.6 mm	2.0 (พอดี)	50.80 mm
9	3.6 mm	2.0 (ทั่วไป)	60.00 mm
10	3.2 mm	1.0 (ทั่วไป)	33.00 mm
10	3.2 mm	1.5 (พอดี)	38.10 mm
10	3.2 mm	1.5 (ทั่วไป)	47.00 mm
10	3.2 mm	2.0 (พอดี)	50.80 mm
10	3.2 mm	2.0 (ทั่วไป)	60.00 mm
10	3.2 mm	2.5 (พอดี)	53.50 mm
11	3.0 mm	1.0 (ทั่วไป)	33.00 mm
11	3.0 mm	1.5 (พอดี)	38.10 mm
11	3.0 mm	1.5 (ทั่วไป)	47.00 mm
11	3.0 mm	2.0 (พอดี)	50.80 mm
11	3.0 mm	2.0 (ทั่วไป)	60.00 mm
11	3.0 mm	2.5 (พอดี)	63.50 mm
12	2.6 mm	1.0 (ทั่วไป)	33.00 mm
12	2.6 mm	1.5 (พอดี)	38.10 mm
12	2.6 mm	1.5 (ทั่วไป)	47.00 mm
12	2.6 mm	2.0 (พอดี)	50.80 mm
12	2.6 mm	2.0 (ทั่วไป)	60.00 mm
12	2.6 mm	2.5 (พอดี)	63.50 mm
13	2.3 mm	1.0 (ทั่วไป)	33.00 mm
13	2.3 mm	1.5 (พอดี)	38.10 mm
13	2.3 mm	1.5 (ทั่วไป)	47.00 mm
13	2.3 mm	2.0 (พอดี)	50.80 mm
13	2.3 mm	2.0 (ทั่วไป)	60.00 mm
13	2.3 mm	2.5 (พอดี)	63.50 mm
14	2.0 mm	1.0 (ทั่วไป)	33.00 mm
14	2.0 mm	1.5 (พอดี)	38.10 mm
14	2.0 mm	1.5 (ทั่วไป)	47.00 mm
14	2.0 mm	2.0 (พอดี)	50.80 mm

สเปคตามรายการ ลูกค้าสามารถสั่งทำตามขนาดที่ต้องการได้



Riblath ตะแกรงก้างปลาราคา
 ขนาด 610x2440 mm
 หนา 0.3 mm
 น้ำหนัก/แผ่น Kg = 1.3 kg



FM26 ตะแกรงกั้นจ้อยท์ราคา
 ขนาด 450x2500 mm
 หนา 0.3 mm
 น้ำหนัก/แผ่น Kg = 2.5 kg



ตะแกรงกันกรงไก่

ขนาดตา 1/2" x 1/2" (4 หุน)

SWG #24 ลวดหนา 0.55 mm. ขนาด 0.90x30 m.
หนัก 5.5 กก.



ขายึด-ตะแกรงทางเดินโซลาร์เซลล์ XS43



ขายึด-ตะแกรงทางเดินโซลาร์เซลล์ XS43



การยึดติดตั้ง ตะแกรงทางเดินโซลาร์เซลล์ XS43



Walkway XS-43 กว้าง 3.2 มม ชุบกัลวไนซ์
L สูง 30 มม กว้าง 3 มม
ขนาด 400 มม x 2400 มม
พร้อมขายึด 6 อัน/1 แผง

การส่งชุบกัลวไนซ์



บริษัท อัสต้า เมทัล จำกัด
ตะแกรงทางเดินโซลาร์เซลล์ XS63






มีบริการอบสีฝุ่น ลูกค้าสามารถเลือกเฉดสีได้
 อบสีเพื่อความสวยงาม และป้องกันสนิม
 รหัส PR เป็นสีภายนอก
 รหัส FF เป็นสีภายใน






และมีบริการตัด พับ ตามขนาดที่ต้องการ
ลูกค้าสามารถแจ้งขนาดที่ต้องการกับทางแอดมินได้เลย



แผนที่สำนักงานใหญ่ สตีลเมทัล ซอยศรีด่าน 24 สามารถติดต่อขอขึ้นตัวอย่างได้



แผนที่คลังสินค้า สตีลแฟคตอรี บางพลี-ตำรุ แผนที่สำหรับรับสินค้า



มีบริการ จัดส่ง
20 แผ่นขึ้นไป จัดส่งฟรี กรุงเทพและปริมณฑล
ลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัด มีบริการ จัดส่งผ่านขนส่งให้ค่ะ

บริษัท สตีล เมทัล จำกัด

ยินดีให้บริการค่ะ